


R.R TRIKI-YAMANI



PARASITOSES DES ANIMAUX DOMESTIQUES



Office des Publications Universitaires



PLAN

A - OBJECTIFS

B- PARASIToses PAR ESPECE ANIMALE

1. RUMINANTS.....	5
2. OISEAUX.....	59
3. CHIENS ET CHATS.....	77
4. EQUIDES.....	155
5. POISSONS.....	176
6. ANIMAUX DE LABORATOIRES.....	180

C- BIBLIOGRAPHIE



Ce recueil sur les principales parasitoses des animaux domestiques n'a pas la prétention de décrire dans les détails toutes les entités parasitaires connues sous les différents climats, mais d'attirer l'attention du lecteur sur l'essentiel et de l'orienter vers une recherche plus approfondie, susceptible de répondre à toutes ses attentes en matière de morphologie, de taxonomie, de biologie, de diagnostic et de lutte contre l'agent causal.

Un plan unique est utilisé afin de rendre le plus « assimilable » possible la compréhension et la mémorisation des données scientifiques. Une classification des maladies selon l'espèce animale hôte devrait normalement faciliter d'avantage la pratique d'une telle discipline. Ce n'est que grâce à un suivi régulier de cette spécialité, à la passion conférée par sa pratique et au magnifique outil d'information qu'est l'internet, que la production d'un tel polycopié a été rendue possible.

Comme mes Maîtres me l'ont transmis, j'espère très sincèrement susciter la curiosité, voire l'intérêt, et pourquoi pas la passion d'un monde de découverte, du domaine du visible ou de l'invisible.

Les parasites sont les premières causes de maladies chez les animaux. Les facteurs favorisant une telle situation sont liés non seulement aux conditions difficiles de l'environnement (alimentation déséquilibrée, conditions climatiques favorables à l'évolution des formes infestantes du parasite) mais aussi aux caractères idiosyncrasiques de l'individu (ce sont tous les facteurs de la réceptivité et de la sensibilité vis-à-vis de l'agent causal).

L'impact économique, médical et/ou sanitaire n'est plus à démontrer. En effet, les parasitoses étant généralement sournoises, elles sont de ce fait difficilement ou tardivement diagnostiquées.