


الكتاب الأكثر مبيعاً في العالم



CorelDRAW® 9

Bible

إعداد
قسم الترجمة بدار الفاروق
د/ خالد العامري

تأليف
ديبورا ميلر



- 16 pages of full-color artwork!
- Plus FREE CD-ROM
- Starter files & templates
- Royalty-free artwork
- Plug-ins and special effects

100 %

ONE HUNDRED PERCENT

COMPREHENSIVE
AUTHORITATIVE
WHAT YOU NEED

ONE HUNDRED PERCENT

Master new
CorelDRAW 9
features like smart
duplication and
interactive tints

Impress Web
site visitors with
amazing 3Dgraphics

Discover the
CorelDRAW secrets
of top graphic
designers



د. خالد العامري



الفهرس

| الموضع | |
|---------------------------------|----|
| تمهيد | ٧ |
| بداية سريعة | ١٩ |
| اكتشاف خرائط الصور | ٢١ |
| CorelDraw بدء تشغيل | ٢٢ |
| حجم الصفحة ونظام مسح المستند | ٢٥ |
| اختيار خلفية | ٢٦ |
| إضافة صور رئيسية | ٢٨ |
| إضافة كائنات ربط | ٣٤ |
| استخدام شريط أدوات الإنترانت | ٣٥ |
| تحويل مستند إلى صيغة HTML | ٣٨ |
| الجزء الأول | |
| استكشاف CorelDraw9 | ٤١ |
| الفصل الأول | |
| بداية الرحلة | ٤٢ |
| Draw استخدام بدء | ٤٥ |
| Draw 9 تشغيل بدء | ٤٦ |
| إنشاء رسم جديد | ٤٨ |
| إغلاق وحفظ ملفات | ٥١ |
| Save As أمر استخدام | ٥٢ |
| Draw 9 الخروج من | ٥٥ |
| استكشاف شريط القائمة | ٥٦ |
| شريط العنوان | ٦٠ |
| النظر إلى أسلوب العرض الافتراضي | ٦٢ |
| استكشاف مربع الأدوات | ٦٥ |

الصفحة

الموضوع

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| ٦٦ | اللوحة اللونية على الشاشة |
| ٦٨ | فهم الواصق |
| ٧٥ | مواضيع Help |
| ٧٨ | خيارات Hints |
| ٨٠ | إنشاء خطوط وأشكال ومنحنيات |
| ٨٢ | رسم جزئيات خط متعرجة |
| ٨٦ | إغلاق كائن |
| ٨٩ | إنشاء خطوط مستقيمة |
| ٩٧ | تحديد خصائص Natural Pen |
| ١٠١ | استخدام أدوات Drawing الهندسية |
| ١٠٤ | إنشاء مضلعات |
| ١٠٥ | رسم أشكال حلزونية |
| ١٠٧ | استخدام أداة Graph Paper |
| ١١٠ | تحديد خصائص المستطيل |
| ١١٢ | تحديد خصائص مضلع |
| ١١٤ | تحديد خصائص الأشكال الحلزونية |
| ١١٥ | استخدام شريط Property |
| ١١٧ | انتقاء واستعراض الكائنات |
| ١٢٢ | تحديد خصائص Zoom |
| ١٢٤ | الفأرة ذات المفاتيح وثلاثة مفاتيح |
| ١٢٥ | تدريج المساطر |
| ١٢٧ | استخدام View Manager |
| ١٣٠ | تطبيق محتوى وإطار لوني تفاعلياً |
| ١٣١ | التحكم في اللوحة اللونية |
| الفصل الثاني | |
| ١٣٢ | التحكم في الكائنات |
| ١٣٥ | معرفة ما يتمنى لـ Draw القيام به |
| ١٣٦ | تحديد موقع الكائنات في صفحة الرسم |

الصفحة

الموضوع

| | |
|-----|---|
| ١٣٧ | نقل الكائنات بصورة دقيقة |
| ١٤٤ | إدارة وإمالة وتحديد أحجام الكائنات تفاعلياً |
| ١٥٠ | لف الكائنات بدقة |
| ١٥٤ | إمالة الكائنات بدقة |
| ١٥٦ | تغيير النقطة الرئيسية |
| ١٥٧ | عكس الكائنات |
| ١٦٢ | تحديد حجم الكائنات وتوسيعها بدقة |
| ١٦٥ | محاذاة الكائنات |
| ١٦٨ | محاذاة العناصر عند وسط الصفحة |
| ١٧٠ | تحديد منطقة التوزيع |
| ١٧٢ | إلغاء وإعادة تطبيق مهام متعددة |
| ١٧٤ | استخدام Repeat |
| ١٧٥ | عمل نسخة طبق الأصل من الكائن |
| ١٧٦ | نسخ كائن |
| ١٧٨ | تحديد موقع الكائنات الأصلية والنسخة |
| ١٨١ | نقل الكائنات إلى الحافظة |
| ١٨٢ | استخدام أمر Cut |
| ١٨٤ | تجمیع الكائنات |
| ١٨٦ | إنشاء مجموعة متداخلة |
| ١٨٨ | تجمیع الكائنات ووضعها في طبقات |
| ١٨٩ | تعديل الكائنات الفرعية |
| | الفصل الثالث |
| ١٩١ | استخدام أداة Shape |
| ١٩٣ | تحديد الكائنات الهندسية |
| ١٩٤ | إنشاء أقواس وأشكال مدببة |
| ١٩٥ | تدوير أركان مستطيل |
| ١٩٧ | تحرير المضلعات والنجم |
| ١٩٨ | تحريك جزئيات ونقاط |

الصفحة**الموضوع**

| | |
|-----|---|
| ٢٠٠ | إضافة نقاط وحذفها |
| ٢٠١ | تعديل خصائص جزئيات الخطوط |
| ٢٠٢ | تعديل خصائص النقاط |
| ٢٠٣ | فهم التركيب البنائي لكاين |
| ٢٠٤ | تهذيب الأشكال |
| ٢٠٥ | المسارات المفتوحة والمغلقة |
| ٢٠٨ | تحريك نقاط التقاطع والجزئيات ونقاط التحكم |
| ٢١٠ | إضافة نقاط تقاطع وجزئيات أو حذفها |
| ٢١٤ | ربط نقاط التقاطع |
| ٢١٥ | شخص عدد نقاط التقاطع |
| ٢١٧ | قطع مسار |
| ٢٢١ | تعديل خصائص نقطة تقاطع |
| ٢٢٢ | تعديل خصائص جزئية خط |
| ٢٢٤ | استخدام أسلوب العناصر المتداة |
| ٢٣٠ | استبعاد مسار فرعى |
| ٢٣٢ | نقل أجزاء كاين منحني |

الفصل الرابع**إضافة نصوص إلى المستندات**

| | |
|-----|-----------------------------|
| ٢٣٧ | إختيار نوع النص |
| ٢٣٩ | مسألة الأسلوب |
| ٢٤٠ | استخدام أداة Text |
| ٢٤١ | إضافة نصوص إلى مستنداتك |
| ٢٤٢ | تحرير النص الفنى |
| ٢٤٤ | استخدام النص الفقرة |
| ٢٤٥ | إدخال حروف موجهة |
| ٢٥١ | إنشاء الأعمدة |
| ٢٥٦ | تغيير عرض الأعمدة تفاعليًّا |
| ٢٥٧ | إضافة علامات خاصة |
| ٢٥٩ | |

الصفحة

الموضوع

| | |
|------|--------------------------------------|
| ٢٦١ | تعديل العلامات الخاصة |
| ٢٦٣ | إضافة حرف كبير ساقط |
| ٢٦٥ | ربط إطارات نص الفقرة |
| ٢٦٧ | إلغاء الروابط |
| ٢٦٨ | تحديد خصائص النص |
| ٢٦٩ | اختيار الخطوط |
| ٢٧١ | تحديد أحجام الخطوط |
| ٢٧٢ | ترك مساحات |
| ٢٧٤ | خيارات مساحة النص الفقرة |
| ٢٧٥ | تطويع مؤشرات الحروف المائلة والبارزة |
| ٢٧٨ | أساسيات تهيئة النص |
| ٢٧٩ | تحديد وحدات النص |
| ٢٨١ | محاذاة نص |
| ٢٨٥ | تحويل النص الفني إلى نص الفقرة |
| ٢٨٧ | تعديل أوامر النص |
| ٢٩٢ | تحرير النص تفاعلياً |
| ٢٩٣ | تعديل المساحات المتروكة |
| ٢٩٥ | تعديل المساحة المتروكة بين الفقرات |
| ٢٩٦ | اختيار حروف منفردة |
| ٢٩٩ | نقل نصوص |
| ٣٠١ | استخدام وظائف OLE |
| ٣٠٦ | تطويع أسلوب النص |
| ٣٠٩ | إعادة أسلوب |
| ٣١٢ | استعراض إحصاءات نص |
| ٣١٤ | وظيفة التحقق من الأخطاء الهجائية |
| ٣١٦ | القاموس |
| -٣١٩ | حفظ أساليب القواعد |
| ٣٢٠ | تعديل حجم فقرة |

الصفحة

الموضوع

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ٣٢١ | تحريك إطارات النص الفقرة |
| ٣٢٣ | الفصل الخامس |
| ٣٢٣ | تحرير وتعديل الكائنات |
| ٣٢٢ | استخدام أداة Free Skew |
| ٣٢٣ | حذف أجزاء من كائن |
| ٣٢٤ | تعديل عرض أداة Eraser |
| ٣٢٥ | استخدام أداة Knife |
| ٣٢٧ | فهم الكائن الهدف والكائنات الأخرى |
| ٣٤٠ | تطبيق أمر Weld |
| ٣٤٢ | تطبيق أمر Trim |
| ٣٤٧ | نقل كائنات ثلاثية الأبعاد |
| ٣٥٠ | تعديل زوايا الكاميرا |
| ٣٥٦ | إضافة وبيض إلى الكائنات |
| ٣٥٩ | استخدام إعدادات الزاوية |
| الجزء الثاني | |
| ٣٦١ | Draw 9 في بيئه العمل |
| ٣٦٢ | الفصل السادس |
| ٣٦٣ | إدارة المستندات |
| ٣٦٥ | التخطيط |
| ٣٦٨ | استخدام أسماء ملفات طويلة |
| ٣٦٩ | حفظ بشكل نسخ أخرى |
| ٣٧٠ | استخدام إعدادات حفظ متقدمة |
| ٣٧٣ | استخدام السجلات |
| ٣٧٤ | تنشيط ميزة التحكم في النسخة |
| ٣٧٥ | حفظ ملفات في سجلات |
| ٣٧٨ | إنقاذ البيانات |
| ٣٨٠ | إضافة ملحوظات وكلمات دالة إلى ملف |

الصفحة

الموضوع

| | |
|-----|-------------------------------|
| ٣٨١ | اختيار حجم الرمز |
| ٣٨٢ | الحصول على معلومات عن المستند |
| ٣٨٤ | استخدام حقول بيانات |
| ٣٨٦ | حذف حقول بيانات |
| ٣٨٧ | إعادة ترتيب الحقول |
| ٣٨٨ | تحديد صيغة عامة |
| ٣٨٩ | تحديد صيغة التاريخ / الوقت |
| ٣٩٠ | الأشكال المائة والخطية |
| ٣٩١ | الشكل الرقمي |
| ٣٩٣ | إنشاء قاعدة بيانات للكائنات |
| ٣٩٥ | حذف مدخلات |
| ٣٩٦ | نقل البيانات |
| ٣٩٧ | إنشاء ملخصات للبيانات |
| ٣٩٨ | تحدد خصائص الصفحة |
| ٣٩٩ | اختيار حجم صفحة |
| ٤٠١ | تحديد وحدات قياس |
| ٤٠٣ | إنشاء ملخصات |
| ٤٠٦ | انتقاء الاتجاه |
| ٤٠٧ | انتقاء الشكل العام |
| ٤٠٩ | اختيار خلفية |
| ٤١١ | استخدام خلفيات نقطية |
| ٤١٢ | إضافة إطار صفحة |
| ٤١٥ | الانتقال من صفحة لأخرى |
| ٤١٧ | إعادة تسمية صفحات مستندك |
| ٤١٩ | إضافة صفحات وحذفها |
| ٤٢٠ | حذف صفحات |
| ٤٢٢ | استخدام المساطر |
| ٤٢٣ | إعادة تحديد موقع المساطر |

الصفحة

الموضوع

| | |
|-----|---------------------------------|
| ٤٢٦ | المسح وأشكال الإنترن트 المchorة |
| ٤٢٧ | القياسات المتعارف عليها دوليًّا |
| ٤٢٨ | تحديد معطيات الشبكة |
| ٤٣٠ | استخدام المحدّدات الرئيسيّة |
| ٤٣٤ | اختيار منظورات |

الفصل السابع

| | |
|-----|--------------------------------|
| ٤٣٩ | تنظيم الكائنات والطبقات |
| ٤٤١ | التعامل مع الكائنات والأساليب |
| ٤٤٢ | تعديل المنظور والعرض |
| ٤٤٥ | التعامل مع الكائنات والمجموعات |
| ٤٤٦ | استخدام السحب والإسقاط |
| ٤٤٨ | إنشاء نظام هيكل |
| ٤٤٩ | استخدام الطبقات |
| ٤٥١ | إنشاء طبقة جديدة |
| ٤٥٣ | الطبقات وترتيب الطبقة |
| ٤٥٦ | إضافة كائنات جديدة إلى طبقات |
| ٤٥٩ | حذف طبقة |
| ٤٦١ | تنشيط الطباعة وإهمالها |
| ٤٦٢ | فهم الطبقة الرئيسية |
| ٤٦٤ | استخدام طبقات متعددة |
| ٤٦٥ | استخدام خيارات تغليب الألوان |
| ٤٦٧ | تحريك الكائنات بين الطبقات |
| ٤٦٨ | نقل كائن إلى طبقة أخرى |
| ٤٧٠ | استخدام الرسومات وأساليب النص |
| ٤٧١ | فهم الأساليب ومجموعاتها |
| ٤٧٦ | تحميل مجموعة أسلوبية |
| ٤٧٩ | تطويع أسلوب |
| ٤٨٣ | أساليب الرسومات |

الصفحة**الموضع**

| | |
|-----|--------------------------|
| ٤٨٤ | تحرير أسلوب |
| ٤٨٩ | استخدام الأساليب اللونية |
| ٤٩٦ | حذف الأساليب |
| ٤٩٨ | إنشاء مجموعات أسلوبية |

الفصل الثامن

| | |
|-----|---------------------------------------|
| ٥٠١ | استيراد العناصر وتصديرها |
| ٥٠٣ | استيراد الصور والنصوص |
| ٥٠٥ | فهم أشكال الملفات |
| ٥١٩ | إضافة قصاصة فيلمية إلى مستندك |
| ٥٢١ | اختيار شكل الملف |
| ٥٢٤ | أشكال الملف المضغوطة |
| ٥٣٠ | تحديد عينات الصور من جديد أثناء نقلها |
| ٥٣٢ | تصدير الصور |
| ٥٣٦ | اختيار شكل الملف |
| ٥٣٨ | التعامل مع مرشحات النقل / التصدير |
| ٥٤٢ | استخدام Paste Special |
| ٥٤٦ | مسح الصور والرسومات ضوئياً |
| ٥٥٠ | المواد الصلبة اللزجة |
| ٥٥٤ | صعوبة فصل الألوان |

الفصل التاسع

| | |
|-----|--------------------------------|
| ٥٥٩ | التحكم في الخرائط النقطية |
| ٥٦١ | أساسيات تحرير الخرائط النقطية |
| ٥٦٦ | تسطير الخرائط النقطية وقياسها |
| ٥٧٩ | لف الخرائط النقطية وإمالتها |
| ٥٧٣ | إخفاء ألوان خريطة نقطية وعرضها |
| ٥٧٥ | حفظ وفتح قناع لوني |
| ٥٧٩ | تتبع الخرائط النقطية |
| ٥٨٢ | التعقب اليدوى |

الصفحة**الموضوع**

| | |
|-----|--------------------------------|
| ٥٨٦ | استخدام أعمق البت |
| ٥٩٠ | درجات الرمادي ذات الثمانى بتات |
| ٥٩٤ | اختيار طريقة تناغم |
| ٥٩٥ | حفظ اللوحة اللونية |
| ٥٩٦ | نموذج CMYK ذو ٣٢ بت |

الجزء الثالث

| | |
|-----|---|
| ٥٩٩ | الحيل والخدع |
| | الفصل العاشر |
| ٦٠١ | إضافة مؤثرات إلى الخرائط النقطية |
| ٦٠٣ | اكتشاف مؤشرات الخرائط النقطية |
| ٦٠٤ | استخدام خانات حوار المؤثرات |
| ٦٠٧ | إضافة مؤثرات متعرجة |
| ٦٠٩ | استخدام Find Edges |
| ٦١٢ | تطبيق مؤثرات ثلاثة الأبعاد |
| ٦١٦ | إضافة المؤثرات الذاتية |
| ٦١٩ | إضافة المنظور الثلاثي |
| ٦٤٠ | إضافة المؤثرات الضبابية |
| ٦٤٨ | استخدام Smooth |
| ٦٥٠ | استخدام مؤثرات Zoom |
| ٦٥٦ | إضافة مؤثرات سريالية |
| ٦٥٩ | استخدام مؤثرات إبداعية |
| ٦٦٠ | تطبيق مؤثرات Crafts |
| ٦٦٣ | تطبيق مؤثرات Fabric |
| ٦٧٩ | تطبيق مؤثرات Vortex |
| ٧٩٠ | استخدام مؤثرات الدوامة |
| ٧٩٣ | إضافة مؤثر الطلاء المتساقط wit paint |
| ٧٩٧ | إضافة تشوishi لوني وحذفه |
| ٧٩٩ | نشر التشوishi |

الصفحة

الموضوع

| | |
|-------------------------|---|
| ٧٠٥ | Moire حذف نماذج |
| ٧١٠ | High pass مؤثر |
| ٧١١ | إضفاء تحديد على خريطة نقطية |
| ٧١٤ | استخدام الإضافات والمدخلات |
| الفصل الحادى عشر | |
| ٧١٧ | إنشاء عمل فنى |
| ٧١٩ | اكتشاف الفارق بين النص الفنى والنص الفقرة |
| ٧٢٠ | ضبط نص فنى على مسار |
| ٧٢٣ | ضبط النص الفقرة على مسار |
| ٧٢٤ | تحديد خصائص المسار والتهيئة |
| ٧٢٧ | استخدام عناصر مغلقة ومفتوحة |
| ٧٢٩ | تحديد الوضع الرأسي |
| ٧٣٠ | تعديل الوضع الرأسي |
| ٧٣١ | تحديد الوضع الأفقي |
| ٧٣٢ | ضبط نص على مسار مغلق |
| ٧٣٤ | اختيار شكل رباعي |
| ٧٣٦ | دمج الرسومات فى النص |
| ٧٤١ | إضافة ظلال ساقطة ومحددات |
| ٧٤٥ | استخدام نص كقناع |
| ٧٤٩ | إضافة دوران النص |
| ٧٥٣ | تشكيل النص فى أغلفة |
| ٧٥٥ | إحاطة النص باستخدام الأغلفة |
| ٧٥٦ | اختيار أسلوب تنظيم |
| ٧٥٩ | استخدام النص كمحتوى |
| ٧٦١ | إنساب النص حول الرسومات |
| ٧٦٣ | إضافة رموز إلى رسمك |
| ٧٦٧ | إنشاء رموز جديدة |

الصفحة

الموضوع

| | | |
|------------------|-----|-------------------------------------|
| الفصل الثاني عشر | ٧٧١ | التصميم باستخدام المحتويات والخطوط |
| | ٧٧٣ | اختيار محتوى |
| | ٧٧٧ | استخدام خانة حوار Uniform Fill |
| | ٧٨٠ | انتقاء الألوان باستخدام نماذج لونية |
| | ٧٨٢ | استخدام المزج بين الألوان |
| | ٧٨٤ | استخدام الإنسجام اللوني |
| | ٧٨٧ | استخدام لوحتن لونية خاصة |
| | ٧٩١ | اختيار نوع المحتوى |
| | ٧٩٦ | تطبيق محتويات النموذج |
| | ٨٠٠ | إنشاء محتويات النموذج |
| | ٨٠٧ | استخدام محتويات الأنسجة |
| | ٨١١ | تغير محتويات النسيج |
| | ٨١٣ | انتقاء خيارات محتوى النسيج |
| | ٨١٧ | المحتويات التفاعلية |
| | ٨٢٠ | تطبيق محتويات أساسية تفاعلية |
| | ٨٢٤ | إضافة محتويات Mesh |
| | ٨٢٧ | إنشاء مؤثرات خاصة مع المحتويات |
| | ٨٣٣ | اختيار الزوايا ونهائيات الخطوط |
| | ٨٣٥ | انتقاء الأخبار |
| | ٨٤٤ | استخدام ضربات الفرشاة |
| | ٨٤٩ | استخدام أدوات التعديل اللوني |
| | ٨٥١ | تعديل التوازن اللوني |
| | ٨٥٦ | عكس الألوان |
| الفصل الثالث عشر | ٨٥٧ | آفاق إمكانيات المؤثرات الخاصة |
| | ٨٥٩ | إضافة المنظور إلى العناصر |
| | ٨٦٢ | إضافة مؤثرات المزج |

الصفحة

الموضوع

| | |
|-----|---------------------------------|
| ٨٦٤ | لف عناصر المزج الوسيطة |
| ٨٦٨ | تنظيم العناصر المترجلة على مسار |
| ٨٧٣ | تنظيم نقاط التقاطع |
| ٨٧٥ | إنشاء مزيج مركب |
| ٨٧٨ | تحديد مجموعات المزج |
| ٨٨٢ | تفريق مجموعات ممترجلة |
| ٨٨٣ | دمج المجموعات المترجلة |
| ٨٨٦ | حفظ مؤثر المزج |
| ٨٩٢ | تطبيق تعديلات السحب والدفع |
| ٨٩٦ | اختيار غلاف وتطبيقة |
| ٨٩٨ | استخدام أسلوب التنظيم |
| ٩٠٣ | إنشاء وتعديل الامتدادات |
| ٩١١ | إضافة مؤثرات الإضاءة |
| ٩١٣ | إضافة جوانب مشطوفة |
| ٩١٧ | تحديد عنصر التحكم |
| ٩١٨ | إضافة ظلال ساقطة |
| ٩٢١ | إنشاء مؤثرات العدسات |
| ٩٢٦ | انتقاء خيارات العدسات |
| ٩٣٤ | تغيير الوضع الأساسي للمحتويات |

الفصل الرابع عشر

تعديل برنامج Draw

| | |
|-----|------------------------------|
| ٩٤١ | ضبط الخيارات الأساسية |
| ٩٤٣ | انتقاء خيارات الحفظ |
| ٩٤٦ | حفظ إعدادات الضبط |
| ٩٤٨ | إضافة أو حذف طرق مختصرة |
| ٩٥٢ | إنشاء شريط أدوات خاص |
| ٩٥٥ | إعادة تنظيم القوائم والأوامر |
| ٩٦٠ | إضافة وحذف أوامر |
| ٩٦٣ | |

الصفحة

الموضوع

| | |
|-----|-----------------------------|
| ٩٦٧ | استخدام اللواصق |
| ٩٧٠ | إنشاء مجموعة وسائل ضبط خاصة |
| ٩٧١ | تعديل المرشحات |
| ٩٧٤ | إنشاء لوحات لوئية خاصة |
| ٩٧٧ | كيفية استخدام الألوان |

الجزء الرابع

| | |
|------|--|
| ٩٨٣ | نشر برنامج Draw |
| ٩٨٥ | الفصل الخامس عشر استخدام Draw مكتبياً |
| ٩٨٧ | تطويع موضوع شائع |
| ٩٩٠ | استخدام إطارات الصفحة في الشكل العام |
| ٩٩٤ | إنشاء رأس عمود |
| ٩٩٧ | إدخال رؤوس الأعمدة |
| ١٠٠٠ | تصميم الرسالة الإخبارية المكتبية |
| ١٠٠٥ | إضافة مؤشرات إلى نص العنوان الرئيسي |
| ١٠٠٨ | نقل عنصر صورة اللافتة |
| ١٠١٠ | إضافة عناصر صور |
| ١٠١٣ | إنشاء خلفية رئيسية |
| ١٠١٥ | إضافة حدود |
| ١٠٢٣ | إنشاء صفحة Master |
| ١٠٢٩ | إضافة متن النص |
| ١٠٣٢ | ملحوظات لاستخدام Draw مكتبياً |
| ١٠٣٥ | الفصل السادس عشر من أجل طباعة ناجحة |
| ١٠٣٧ | أساسيات الطباعة |
| ١٠٣٩ | طبع ملفك |
| ١٠٤١ | تحديد نطاق صفحات |
| ١٠٤٧ | استعراض فصل الألوان مسبقاً |

الصفحة

الموضوع

| | |
|------|---------------------------------------|
| ١٠٤٩ | تحديد حجم موقع صورتك في أسلوب البروفة |
| ١٠٥٢ | عمل بروفة لصورتك |
| ١٠٥٤ | طباعة ليزر سطح المكتب |
| ١٠٥٥ | الطبعات المتخصصة |
| ١٠٥٧ | استخدام طابعات الليزر |
| ١٠٥٨ | الإعداد للطباعة |
| ١٠٦٢ | طباعة الصور المجزأة |
| ١٠٦٤ | وضع صفحات متعددة على الصفحة المطبوعة |
| ١٠٦٦ | اختيار أساليب الشكل العام |
| ١٠٦٩ | الطباعة بدرجات الرمادي |
| ١٠٧٠ | طباعة خرائط نقطية في مجموعات |
| ١٠٧٦ | استخدام إدارة الألوان |
| ١٠٨٠ | نقل صورة FPO |
| ١٠٨٢ | تحديد ألوان مرکزة |
| ١٠٨٤ | تطبيق خيارات لونية |
| ١٠٨٥ | تجميل الألوان |
| ١٠٩٢ | استخدام علامات آلة الطباعة |
| ١٠٩٣ | انتقاء شاشات اللون النصفي |

الفصل السابع عشر

| | |
|------|---------------------------------------|
| ١٠٩٧ | نشر مستندات على الشبكة |
| ١٠٩٩ | إنشاء صور على شبكة المعلومات العالمية |
| ١١٠٠ | تعلم لغة جديدة |
| ١١٠٢ | إنشاء تصميمات ناجحة على الشبكة |
| ١١٠٦ | تصميم مستندات HTML |
| ١١٠٨ | تصميم خرائط الصور |
| ١١١١ | إنشاء بنية صفحة على الإنترنت |
| ١١١٤ | تحديد نظام المسح |
| ١١١٥ | اختيار باليتا |

الصفحة

الموضوع

| | |
|------|---------------------------------|
| ١١٢٥ | نشر مستندات على الشبكة |
| ١١٢٨ | التحقق للوقوف على مناطق التعارض |
| ١١٢٩ | إصلاح التعارض |
| ١١٣١ | قضايا شكل الملف |
| ١١٣٣ | قضايا الألوان |
| ١١٤٠ | إنشاء صفحة LACC Web |
| ١١٤٥ | إضافة صفحات إلى مستندات |
| ١١٤٩ | وضع عناصر موضوع التكرار |
| ١١٥٠ | وضع عناصر النص المتبقية |
| ١١٥٢ | إعداد مستندك للإنترنت |
| ١١٥٥ | تحديد عناوين المفاتيح |
| ١١٥٧ | إضافة اللمسات الأخيرة |
| ١١٥٩ | تحديد خيارات الصورة النقطية |

ملحق A

| | |
|------|-------------------------|
| ١١٦٣ | استخدام الطرق المختصرة |
| ١١٦٥ | الطرق المختصرة الرئيسية |
| ١١٧٥ | طرق تحرير النص المختصرة |

ملحق B

| | |
|------|---------------|
| ١١٨١ | المصادر |
| ١١٨٣ | مطورو البرامج |
| ١١٨٥ | مصادر مشتركة |

ملحق C

| | |
|------|---------------------------|
| ١١٨٧ | محتويات الأسطوانة المدمجة |
| ١١٨٩ | ملفات الدروس الخصوصية |
| ١١٩٢ | عينات الأعمال الفنية |
| ١١٩٥ | السرد اللغوى |