

J. BRIZON et J. CASTAING
PROFESSEURS AGRÉGÉS



FASCICULE II

LES FEUILLETS

D'ANATOMIE

POUR LA PRÉPARATION DES CONCOURS HOSPITALIERS
ET DES EXAMENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

OSTÉOLOGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR

OS ILIAQUE
— F E M U R —
— R O T U L E —
— T I B I A —
— P E R O N E —
A S T R A G A L E
C A L C A N E U M
T A R S E A N T É R I E U R
M E T A T A R S E
P H A L A N G E S

B. 61-50
fasc 2
EX 1

LIBRAIRIE MALOINE S. A.

27, Rue de l'École-de-Médecine, Paris-VI





B.61-50 F.2 EX.1

Fasc. 2
EX. 1



OS ILIAQUE

Os plat pair et non symétrique. Il forme avec celui du côté opposé et le sacrum, la ceinture pelvienne.

Il unit donc le membre inférieur au tronc.

Constitution. — Il est formé primitivement de 3 parties : *l'ilion*, *le pubis* et *l'ischion*, qui se réunissent au niveau de la cavité cotyloïde, formant le cartilage en Y.

- *L'ilion* forme la partie supérieure de l'os ;
- *L'ischion* sa partie postéro-inférieure ;
- *Le pubis* sa partie antéro-inférieure.

Forme. — Comparé à une « hélice », un « sablier ». On lui distingue 3 parties :

- *un segment supérieur* : *l'aile iliaque*, aplatie et large, regardant en dehors et un peu en arrière.
- *un segment inférieur*, formant le *pourtour osseux du trou ischio-pubien* ou *obturateur* ;
moins large que le segment supérieur, mais le débordant en avant et en dedans ;
constitué par le pubis et l'ischion.
Ce segment regarde en dehors et en avant de sorte que les 2 parties de l'os sont dans 2 plans presque perpendiculaires.
- *un segment moyen*, épais et étroit, porte la *cavité cotyloïde*.

Mise en place : — en dehors, la face qui présente une cavité articulaire,

- en bas, l'échancrure de cette cavité,
- en arrière, le bord le plus échancré de l'os.

On décrira successivement les 2 faces, externe et interne, et les 4 bords.

FACE EXTERNE

Elle présente, de haut en bas, 3 parties correspondant aux 3 segments de l'os :

- la face externe de l'aile iliaque ou fosse iliaque externe.
- la cavité cotyloïde,
- la face externe du pourtour osseux du trou ischio-pubien.

A — LA FOSSE ILIAQUE EXTERNE

est plus longue que haute, plus haute en avant qu'en arrière.

LISTE DES FASCICULES

FASCICULE I

OSTEOLOGIE DU MEMBRE SUPERIEUR

Clavicule	Cubitus
Omoplate	Carpe
Humérus	Métacarpe
Radius	Phalange

FASCICULE II

OSTEOLOGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR

Os iliaque	Astragale
Fémur	Calcaneum
Rotule	Tarse antérieur
Tibia	Métatarse - Phalanges
Péroné	

FASCICULE III

ARTHROLOGIE DES MEMBRES

MEMBRE SUPERIEUR	MEMBRE INFÉRIEUR
Ligaments coraco-claviculaires	Ligaments sacro-sciatiques
Articulation de l'épaule	Membrane obturatrice
Articulation du coude	Echancrures sciatiques
Articulation radio-carpienne	Articulation coxo-fémorale
	Articulation du genou
	Articulation tibio-tarsienne

FASCICULE IV

MUSCLES DU MEMBRE SUPERIEUR

Muscles de l'épaule	Muscles et loges de l'avant-bras
Muscles pectoraux	Gaines des tendons fléchisseurs
Parois du creux axillaire	Muscles et loges de la main

FASCICULE V

MUSCLES DU MEMBRE INFÉRIEUR

Muscles fessiers	Muscles et loges de la jambe
Muscles pelvi-trochantériens	Muscles pédieux
Muscles et loges de la cuisse	

FASCICULE VI

VAISSEAUX DU MEMBRE SUPERIEUR

Artère axillaire	Artères de la main
Artère humérale	Veines superficielles
Artères de l'avant-bras	Lymphatiques du creux axillaire
Réseau artériel péri-articulaire du coude	

FASCICULE VII

VAISSEAUX DU MEMBRE INFÉRIEUR

Branches extra-pelviennes de l'artère hypogastrique	Réseau artériel péri-articulaire du genou
Artère fémorale	Veines superficielles
Artère poplitée	Lymphatiques du triangle de Scarpa
Artères de la jambe	Canal calcanéen

FASCICULE VIII

NERFS DU MEMBRE SUPERIEUR

Plexus brachial	Nerf circonflexe
Nerf médian	Nerf radial
Nerf musculo-cutané	Innervation sensitive de la main
Nerf brachial cutané interne et son accessoire	Canal carpien
Nerf cubital	Tabatière anatomique

FASCICULE IX

NERFS DU MEMBRE INFÉRIEUR

Nerf crural	Nerf grand sciatique
Nerf obturateur	Nerf sciatique poplité interne
Plexus sacré	Nerf sciatique poplité externe

FASCICULE X

OSTEOLOGIE DE LA TÊTE (I^{re} partie)

Frontal	Pariétal
Ethmoïde	Occipital
Sphénoïde	Trous et canaux de la base du crâne
Temporal	

FASCICULE XI

OSTEOLOGIE DE LA TÊTE (II^e partie) ET DU TRONC

Maxillaire supérieur	Fosse ptérygo-maxillaire
Palatin - Unguis - Vomer	Fosse temporale
Malaire	Os hyoïde
Os propres du nez - Cornet inférieur	Vertèbres
Maxillaire inférieur	Sacrum
Fosses nasales osseuses	Côtes
Cavités orbitaires	Sternum

FASCICULE XII

MUSCLES DU COU ET DU TRONC

Muscle sterno-cléido-mastoïdien	Canal inguinal
Muscles masticateurs	Muscle psoas-iliaque
Muscles de la paroi abdominale	Diaphragme

FASCICULE XIII

VAISSEAUX DU COU

Artère sous-clavière	Artère carotide externe
Artère carotide primitive	Veine jugulaire interne
Artère carotide interne	

FASCICULE XIV

THORAX

Trachée	Crosse de l'aorte
Œsophage	Culs-de-sac de la plèvre
Cœur (configuration externe et interne, rapports)	Ligament triangulaire du pmon
Péricarde	Pédicules pulmonaires