

جامعة دمشق
قسم الامراض الجلدية والزهريّة

مجموعة اللوحات الملونة
لابحاث

للأمراض الجلدية والزهريّة

١٣٩٩ - ١٣٩٨ هـ

١٩٧٩ - ١٩٧٨ م



1-616-117-1

1-616-117-1

فهرس الاىظال



- احمرية ابيضاضية
لوحة - ٢٦ - شكل (١)
- احمرية حرشفية
لوحة - ٢٧ - شكل (٣)
- الاشواك الاسود
لوحة - ٣٢ - شكل (١٠)
- الافرنجي (على الشرج)
لوحة - ١٠ - شكل (٣)
- الافرنجي (على الشفة)
لوحة - ١٠ - شكل (٤)
- الافرنجي (على الفرج)
لوحة - ١٠ - شكل (٢)
- الافرنجي (على القضيب)
لوحة - ١٠ - شكل (١)
- افرنجي متأخر (صمغ على الجبين)
لوحة - ١١ - شكل (١٢)
- الافرنجيات الثانوية البقعية (الوردية الافرنجية)
لوحة - ١٠ - شكل (٥)
- الافرنجيات اثنائية على الماغشية المخاطية (اللويحات المخاطية)
لوحة - ١٠ - شكل (٦)
- الافرنجيات الثانوية (الحطاطية)
لوحة - ١١ - شكل (٧)
- الافرنجيات الثانوية (الصدفية الشكل)
لوحة - ١١ - شكل (٨)
- افرنجيات ثانوية حطاطية (ورم قنبيطي منبسط حول الشرج)
لوحة - ١١ - شكل (٩)
- افرنجيات ثانوية حطاطية (راحة اليد)
لوحة - ١١ - شكل (١١)
- افرنجيات حطاطية (ورم قنبيطي منبسط حول الفرج)
لوحة - ١١ - شكل (١٠)
- اكل اطفال حاد
لوحة - ١٥ - شكل (٣)
- اكل بنيوي مزمن
لوحة - ١٥ - شكل (٤)
- اكل بنيوي مزمن (على الثنيات المثبضية)
لوحة - ١٥ - شكل (٥)
- لاكرما البنيوية (في الرضع)
لوحة - ١٢ - شكل (٣)

- اكزما التماس (لصبغة الشعر)
لوحة - ١٣ - شكل (٧)
- اكزما التماس (للاحذية)
لوحة - ١٣ - شكل (٨)
- اكزما التماس (للحلى الاصطناعية)
لوحة - ١٣ - شكل (٩)
- اكزما التماس (الملابس والارضاع)
لوحة - ١٣ - شكل (١٠)
- اكزما تماس مزمنة على اليدين (اكزما مهنية- الاسمنت -)
لوحة - ١٣ - شكل (١١)
- اكزما تماس (نباتات)
لوحة - ١٣ - شكل (١٢)
- الاكزما الدهنية مع تماس (في الناحية التناسلية)
لوحة - ١٢ - شكل (٤)
- اكزما عسر تعرقية (اصابع وظهر اليدين)
لوحة - ١٢ - شكل (٦)
- اكزما ضيائية (الوجه)
لوحة - ١٢ - شكل (٥)
- التهاب الجلد الدهني
لوحة - ٢٢ - شكل (٥)
- التهاب الجلد الشعاعي المزمّن (اشعة سينية)
لوحة - ١٧ - شكل (٥)
- التهاب الجلد العقبولى
لوحة - ٢٠ - شكل (٥)
- التهاب جلد اكزمائي حاد
لوحة - ١٢ - شكل (١)
- التهاب جلد اكزمائي (متحزز)
لوحة - ١٢ - شكل (٢)
- التهاب جلد عضلي
لوحة - ٢٥ - شكل (٥)
- التهاب جلد النهايات المعوي
لوحة - ٣١ - شكل (٥)
- التهاب الشفة التوسفي المزمّن
لوحة - ٢٣ - شكل (١)
- التهاب الشفة تحت الحاد مع شق منتصف الشفة
لوحة - ٢٣ - شكل (٢)
- التهاب الفدد العرقية التقيحي تحت الابط
لوحة - ٢ - شكل (٥)
- التهاب ما حول الشريان العقيدي
لوحة - ٢٥ - شكل (٦)
- انحلال ابشرة الفقاعي
لوحة - ٢٠ - شكل (٦)
- انحلال البشرة النخري الانسمامي (داء الايل)
لوحة - ١٦ - شكل (٦)
- اندفاع دوائي تنبتي (بالبرو مورات)
لوحة - ١٦ - شكل (٤)
- اندفاع دوائي حمامي حصبوي الشكل (بالباربيتورات)
لوحة - ١٦ - شكل (١)

- اندفاع دوائي حمامي شروي (بالاسبرين)
 لوحه - ١٦ - شكل (٢)
 اندفاع دوائي ثابت (على القضيب - بالتراسيكلين)
 لوحه - ١٦ - شكل (٥)
 اندفاع دوائي مواتي فقاعي (بالارغوتامين)
 لوحه - ١٦ - شكل (٣)
 اورام شحمية
 لوحه - ٢٨ - شكل (٦)
 الاورام العصبية الليفية
 لوحه - ٢٦ - شكل (٦)
 الاورام الغدية الدهنية - ايلويا -
 لوحه - ٢٦ - شكل (٥)

— ب —

- باجيت : داء
 لوحه - ٣٠ - شكل (٤)
 برص اسود
 لوحه - ٢٦ - شكل (٢)
 بلاغرا
 لوحه - ٣١ - شكل (٦)
 بهق
 لوحه - ٢١ - شكل (٤)
 بهق معمم
 لوحه - ٢١ - شكل (٥)

— ت —

- تصبغ شيخوخي
 لوحه - ٢٧ - شكل (٦)
 تفطر كمئي (المرحلة قبل الكمئية)
 لوحه - ٢٧ - شكل (١)
 التقرن الجرابي
 لوحه - ٢٦ - شكل (٤)
 التقرن الحرشفي الخبيث
 لوحه - ٣٢ - شكل (٩)
 تقرن دهني
 لوحه - ٢٨ - شكل (٣)
 تقرنات شيخية
 لوحه - ٢٧ - شكل (٥)
 تينة فطرية
 لوحه - ٣ - شكل (٣)

— ث —

- ثآليل تناسلية (حول الفرج)
 لوحه - ٦ - شكل (٤)
 الثآليل الشائعة
 لوحه - ٦ - شكل (١)

- التآليل الفتوية المسطحة
 ثآليل مرجانية (شكل نادر)
 ثعلبة كاذبة (حاصات ندبية)
 ثعلبة مجردة
 ثعلبة (خاصة بقعية)
 ثؤلول دهني
- لوحة - ٦ - شكل (٢)
 لوحة - ٦ - شكل (٥)
 لوحة - ٢٤ - شكل (٥)
 لوحة - ٢٤ - شكل (٤)
 لوحة - ٢٤ - شكل (٣)
 لوحة - ٢٨ - شكل (٣)

— ج —

- جدام - الداء الثاقب
 اجدام شبه الدرني (السحنة الجامدة والمخلب الزندي)
 الجدام شبه الدرني (شكل مترق)
 الجدام الورمي (السحنة الاسدية)
 الجدام الورمي (زوال اشعار الحاجبين)
 الجذاميات البقعية (على الفخذ)
 الجرب - الثلم
 الجرب
 جفاف الجلد المصطبغ (تنشوات ورمية غير عادية)
 الجلد : تركيب
 الجلد : تقيحات
 الجمرة الحميدة
- لوحة - ٩ - شكل (٦)
 لوحة - ٩ - شكل (٣)
 لوحة - ٩ - شكل (٤)
 لوحة - ٩ - شكل (١)
 لوحة - ٩ - شكل (٢)
 لوحة - ٩ - شكل (٥)
 لوحة - ٤ - شكل (١)
 لوحة - ٤ - شكل (٢)
 لوحة - ٣٢ - شكل (١٢)
 لوحة - ١ -
 لوحة - ٢ -
 لوحة - ٢ - شكل (٤)

— ح —

- خاصة بقعية
 خاصة دهنية
 حاصات ندبية
 الحزاز الاحمر المسبحي
- لوحة - ٢٤ - شكل (٣)
 لوحة - ٢٤ - شكل (٢)
 لوحة - ٢٤ - شكل (٥)
 لوحة - ٣٢ - شكل (٨)

لوحة - ١٥ - شكل (٦)

لوحة - ١٩ - شكل (٢)

لوحة - ١٩ - شكل (٣)

لوحة - ١٩ - شكل (٤)

لوحة - ١٩ - شكل (٥)

لوحة - ١٥ - شكل (١)

لوحة - ١٥ - شكل (٢)

لوحة - ١٥ - شكل (٥)

لوحة - ١٧ - شكل (٣)

لوحة - ١٤ - شكل (٤)

لوحة - ١٤ - شكل (٥)

لوحة - ١٤ - شكل (٦)

لوحة - ٢ - شكل (٦)

— خ —

لوحة - ٨ - شكل (٤)

— د —

لوحة - ٣٠ - شكل (٤)

لوحة - ٩ - شكل (٦)

لوحة - ٢٦ - شكل (٤)

لوحة - ٢٠ - شكل (٥)

لوحة - ٢٦ - شكل (٦)

لوحة - ٢٦ - شكل (٢)

لوحة - ٣١ - شكل (٣)

الحزاز المحصور (على النقرة)

حزاز منبسط (الحاد)

حزاز منبسط (على الساعد)

حزاز منبسط مزمن

حزاز منبسط (باطن الخد)

حكة متعممة (تسحجات ثانوية)

حكة موضعية (حكة صيفية متحززة)

الحماق

حمامى الاصطلاء (تأثير الحرارة)

حمامى عديدة الاشكال (شكل حطاطي)

حمامى عديدة الاشكال (متلازمة ستيفن - جونسون)

الحمامى العقدة

الحمرة

الخنزرة السلية

داء باجيت على الثدي

الداء الثاقب الجذامي

داء « داربيه »

داء « دورنك - بروك »

داء « ريكلنهوزن »

داء السمك

داء « الصفار الموهم المرن »

لوحة - ٣١ - شكل (٤)	داء « الصفار الورمي »
لوحة - ٣ - شكل (٤)	الداء الفطري الجسدي
لوحة - ٣ - شكل (٦)	الداء الفطري المغنبي
لوحة - ٣٠ - شكل (٦)	داء « كابوزي » العفلي
لوحة - ٣١ - شكل (٢)	داء « ليدرر - سيوي »
لوحة - ١٦ - شكل (٦)	داء « لايل »
لوحة - ٥ - شكل (٤)	داء المنطقة (العيني)
لوحة - ٥ - شكل (٣)	داء المنطقة (الوربي)
لوحة - ٢٦ - شكل (٣)	داء « ميليدا »
لوحة - ٢٧ - شكل (٤)	داء « هودجكين »
لوحة - ١٧ - شكل (٤)	دخنية حمراء
لوحة - ٨ - شكل (٣)	الدرنة السلية (الضغط البلوري)
لوحة - ٢ - شكل (٣)	الدممل
لوحة - ٧ - شكل (١)	دمل الشرق (اندفاع وحيد)
لوحة - ٧ - شكل (٢)	دمل الشرق (لشكل الدملي الرطب عند نمو طفلها)
لوحة - ٧ - شكل (٣)	دمل الشرق (المرحلة التقرحية القشرية)
لوحة - ٧ - شكل (٤)	دمل الشرق (اندفاعات متعددة)
لوحة - ٧ - شكل (٥)	دمل الشرق (الشكل التقرحي)
لوحة - ٧ - شكل (٦)	دمل الشرق (الشكل الدرني)

- ذ -

لوحة - ٢٥ - شكل (٢)	ذئبة حمامية جهازية
لوحة - ٢٥ - شكل (١)	ذئبة حمامية مزمنة
لوحة - ٨ - شكل (١)	ذئبة درنية (على الجبهة)
لوحة - ٨ - شكل (٢)	ذئبة درنية (على الصدر)

— س —

- لوحة - ١٤ - شكل (٥) « ستيفن جونسون » متلازمة
لوحة - ٩ - شكل (١) السحنة الاسدية - في الجذام
لوحة - ٣ - شكل (١) السعفة الجازة
لوحة - ٣ - شكل (٢) السعفة القرعية
لوحة - ١٠ - السفلس - الافرنجي -
لوحة - ٨ - شكل (٥) سل جلدي ثؤلولي (ظهر اليد)
لوحة - ٨ - شكل (٦) السليات الحطاطية النخرية (على الوجه)

— ش —

- لوحة - ٢٧ - شكل (٦) الشاممة الخبيثة
لوحة - ١٧ - شكل (١) شثن
لوحة - ١٧ - شكل (٢) شرث
لوحة - ١٤ - شكل (١) شرى حاد
لوحة - ٣١ - شكل (١) الشرى الصباغي
لوحة - ٢٤ - شكل (٦) الشعر المسبحي
لوحة - ٢٤ - شكل (١) الشعرانية
لوحة - ٣ - شكل (٣) شهدة في الرأس

— ص —

- لوحة - ١٨ - شكل (١) الصدف : على الجذع
لوحة - ١٨ - شكل (٢) الصدف : « علامة كوبنر »
لوحة - ١٨ - شكل (٣) الصدف : محدود
لوحة - ١٨ - شكل (٤) الصدف : معمم
لوحة - ١٨ - شكل (٥) الصدف : مفصلي وأظافر
لوحة - ١٨ - شكل (٦) الصدف : منظر تشريحي مرضي

لوحة - ٣١ - شكل (٣)

لوحة - ٣١ - شكل (٤)

لوحة - ٢٥ - شكل (٣)

لوحة - ٢٥ - شكل (٤)

لوحة - ٢٤ - شكل (٢)

لوحة - ١١ - شكل (١٢)

لوحة - ٢٣ - شكل (٥)

لوحة - ٢٣ - شكل (٥)

لوحة - ٢٢ - شكل (١)

لوحة - ٢٢ - شكل (١)

لوحة - ٢٢ - شكل (٢)

لوحة - ٢٢ - شكل (٣)

لوحة - ٢٢ - شكل (٤)

لوحة - ١٧ - شكل (٦)

لوحة - ٦ - شكل (٦)

لوحة - ٥ - شكل (١)

لوحة - ٥ - شكل (٢)

لوحة - ٣ - شكل (٤)

لوحة - ٢ - شكل (٥)

لوحة - ٢ - شكل (٥)

لوحة - ٢٦ - شكل (٣)

لوحة - ٢٦ - شكل (٣)

لوحة - ٢٠ - شكل (١)

الصفار الموهم المرن : داء

الصفار الورمي : داء

صلابة جلد جهازية (معجمة)

صلابة جلد خزبية

الصلع - عند سيده

صمغ افرنجي على الجبين

طلاوة - مع بدء تنشؤ

طلاوة - مع بدء تنشؤ

العد الشائع

العد الشائع عديد الاشكال - الوجه

العد الشائع - الصدر

العد الشائع - الظهر

عرة نتف الاشعار

عسر تصور البشرة الثؤلولي (مع تنشؤ خبيث على الوجه)

العقبول البسيط

عقبول بسيط تناسلي

عقبول مقوس

الغد العرقية : التهاب تقيحي تحت الابط

فرط تقرن راحي

الفقاع الشائع

ط

ع

غ

ف

لوحة - ٢٠ - شكل (٢)

لوحة - ٢٠ - شكل (٣)

لوحة - ١٠ - شكل (١)

لوحة - ١٠ - شكل (٢)

لوحة - ١٠ - شكل (٣)

لوحة - ١٠ - شكل (٤)

لوحة - ٣ - شكل (٢)

لوحة - ٣٢ - شكل (١١)

لوحة - ٢٣ - شكل (٦)

لوحة - ٤ - شكل (٤)

لوحة - ٤ - شكل (٣)

لوحة - ٤ - شكل (٥)

لوحة - ٢ - شكل (١)

لوحة - ٢ - شكل (٢)

لوحة - ٣٠ - شكل (٦)

لوحة - ١٤ - شكل (٢٠)

لوحة - ٢١ - شكل (١)

لوحة - ٤ - شكل (٦)

لوحة - ٢٣ - شكل (٣)

لوحة - ٢٣ - شكل (٤)

لوحة - ١٠ - شكل (٦)

لوحة - ٣١ - شكل (٢)

الفقاع الشائع - باطن الفم

الفقاع المتثبت

— ق —

القرح الافرنجي (على القضيب)

القرح الافرنجي (على الفرج)

القرح الافرنجي (على الشرج)

القرح الافرنجي (على الشفة)

قرعة : السعفة القرعية

قرن جلدي

قلاع على اللسان

قمل الجسد

قمل الرأس

قمل العانة

قوباء سارية

قوباء سوداء

— ك —

كابوزي : داء

الكتابة الجلدية

كلف

— ل —

لدغ الحشرات

اللسان الجغرافي

اللسان الوبري الاسود

اللويحات المخاطية

ليترر سيوي : داء

— ٢ —

- المنطقة (داء)
المنطقة العيني (داء)
المليساء السارية
- لوحة - ٥ - شكل (٣)
لوحة - ٥ - شكل (٤)
لوحة - ٥ - شكل (٦)

— ن —

- نابتات تناسلية حول الشرج (الورم القنبيطي المقمم)
النخالية الحمراء الجرابية
النخالية المبرقشة
نخالية وردية
نصوع
نظير الصدف اللويحي
نظير الفقاع
نمش
- لوحة - ٦ - شكل (٣)
لوحة - ٣٢ - شكل (٧)
لوحة - ٣ - شكل (٥)
لوحة - ١٩ - شكل (١)
لوحة - ٢١ - شكل (٣)
لوحة - ١٩ - شكل (١)
لوحة - ٢٠ - شكل (٤)
لوحة - ٢١ - شكل (٢)

— و —

- وحمة ثؤلولية مصطبغة
وحمة صباغية
وحمة صباغية مشعرة
وحمة وعائية دموية عجزية
وحمة وعائية دموية كهفية
وحمة وعائية دموية منبسطة
وحمة وعائية لمفاوية
الوذمة العرقية
الوردية الافرنجية
وردية الوجه
- لوحة - ٢٩ - شكل (٦)
لوحة - ٢١ - شكل (٦)
لوحة - ٢٩ - شكل (٥)
لوحة - ٢٩ - شكل (٢)
لوحة - ٢٩ - شكل (٣)
لوحة - ٢٩ - شكل (١)
لوحة - ٢٩ - شكل (٤)
لوحة - ١٤ - شكل (٣)
لوحة - ١٠ - شكل (٥)
لوحة - ٢٢ - شكل (٦)

ورم اسطوانى

لوحة - ٢٨ - شكل (٥)

ورم حبىبى التهابى - ورم عنقودى -

لوحة - ٢٨ - شكل (١)

ورم سائك الخلايا

لوحة - ٣٠ - شكل (٢)

ورم شحمى

لوحة - ٢٨ - شكل (٦)

ورم صباغى خيىث

لوحة - ٣٠ - شكل (٣)

ورم قاعدى الخلايا

لوحة - ٣٠ - شكل (١)

ورم قرنى سائك

لوحة - ٢٨ - شكل (٢)

الورم القنبيطى المقمم

لوحة - ٦ - شكل (٣)

ورم قنبيطى منبسط حول الفرج

لوحة - ١١ - شكل (١٠)

ورم قنبيطى منبسط حول الشرج

لوحة - ١١ - شكل (٩)