




ASSIA KADDOURI-SLIMANI



LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES DU COL UTÉRIN



OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES


Assia KADDOURI-SLIMANI

DÉDICACES

Je dédie ce modeste travail :

**LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES
DU COL UTÉRIN**

**Aspects cytologiques et histologiques des lésions
Malpighiennes ASC et LSIL
HPV test par Hybridation In Situ**



OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES

SOMMAIRE

DÉDICACES	7
REMERCIEMENTS.....	9
PRÉFACE	11
SOMMAIRE	13
INTRODUCTION	17
PROBLÉMATIQUE.....	21
OBJECTIFS	23
DONNÉES DE LA LITTÉRATURE.....	25
1 - Épidémiologie du cancer du col.....	25
1-1 Incidence / Âge	25
1-2 Facteurs de risque.....	26
2 - Clinique.....	29
2-1 Symptomatologie.....	29
2-2 Colposcopie	29
3 - Papillomavirus humains	31
3-1 Caractéristiques des HPV	31
3-2 Incidence de l'infection à HPV.....	36
3-3 Mode de transmission.....	37
3-4 Facteurs de risque.....	37
3-5 Histoire naturelle.....	37
3-6 Indicateurs d'évolution.....	40
3-7 Carcinogénèse	41
3-8 Réponse immunitaire.....	47

3-9 Diagnostic	48
3-10 Traitement	63
4 - Dépistage	64
5 - La vaccination	67
MATÉRIEL ET MÉTHODES	71
1 - Matériel	71
1-1 Cytologique	71
1-2 Histologique	72
2 - Méthodes	73
2-1 Cytologie.....	73
2-2 Histologie.....	75
2-3 Technique d'hybridation in situ amplifiée	76
2-4 Étude statistique	78
RÉSULTATS.....	79
1 - Résultats cytologiques des 03 années d'étude	79
2 - Étude analytique de la série	80
2-1 Répartition des patientes par tranche d'âge	81
2-2 Diagnostic cytologique	81
2-3 Répartition des lésions cytologiques par tranche d'âge.....	82
2-4 Âge au premier rapport.....	83
2-5 Nombre de partenaires sexuels	84
2-6 Gestation et Parité	84
2-7 État hormonal.....	86
2-8 Type de contraception	87
2-9 Nombre de frottis par patiente	87
2-10 Intervalle de temps entre le dernier frottis et la biopsie	88

2-11 Aspect du col avant le frottis	89
2-12 Aspect colposcopique	90
2-13 Contrôle histologique.....	91
2-14 Résultats du test HPV	93
COMMENTAIRES	97
1 - Diagnostic cytologique sur les trois années d'étude.....	97
2 - Commentaires des résultats de la série d'étude	99
2-1 Difficultés diagnostiques	99
2-2 Répartition des lésions cytologiques par tranche d'âge.....	102
2-3 Âge au premier rapport.....	104
2-4 Nombre de partenaires	104
2-5 Grossesse et parité	105
2-6 Contraception.....	106
2-7 Nombre de frottis par patiente	107
2-8 Intervalle de temps entre le dernier frottis et la biopsie	107
2-9 Aspect colposcopique et contrôle histologique	108
2-10 Contrôle histologique des lésions cytologiques	109
2-11 Test HPV par HIS	115
CONCLUSION	125
ANNEXES	129
BIBLIOGRAPHIE	145
ICONOGRAPHIE.....	169

Le dépistage de ces lésions et leur prise en charge permet d'éviter l'évolution vers le cancer (4), de ce fait des programmes de dépistage de masse ont été mis en place, dans de nombreux pays.

En Algérie, il existe un réseau d'unités de dépistage. Les unités fonctionnelles assurent le diagnostic cytologique et sont supervisées par les laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques des Centres Hospitaliers Universitaires (5).